

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач сектору у Миколаївській
області Державного агентства водних
ресурсів України
Оксана МАЙСТРЕНКО

РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ на території Миколаївській області
на річці Верьовчина
(притоки річки Дніпро, суббасейну Нижнього Дніпра, басейну річки Дніпро) на 2023 рік

1. ДАНІ ПРО ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (від гирла до виток)						2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ						3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ						4. Екологічні витрати	Відмітка про зміни
№ з/п	Назва водного об'єкта	Адміністративно-територіальне розташування водного об'єкту	Назва юридичної особи водокористувача	Юридична та фактична адреси водокористувача	Ціль та підстава водокористування	НПР, м БС	ФПР, м БС	РМО, м БС	Площа при НПР, га	Об'єм при НПР, тис. м³	Об'єм при РМО, тис. м³	Дата спрацювання/наповнення		Тривалість, діб	Рівень води, м БС		Об'єм, тис. м³		
												початок	кінець		початковий	кінцевий			
1.	Ставок-руслувий	За межами с. Першотравневе, Снігурівська міська ТГ, Баштанський район, Миколаївська область	Снігурівська міська ТГ		загальне водокористування ст. 47 ВКУ	-	-	-	32	162	-	-	-	-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	-	-	
2.	Ставок-руслувий	За межами с. Першотравневе, Снігурівська міська ТГ, Баштанський район, Миколаївська область	Снігурівська міська ТГ		загальне водокористування ст. 47 ВКУ	-	-	-	52,3	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	-	-	
3.	Червоноставське водосхо-	В межах с. Червоний Став,	Управління каналів річки Інгулець		рибогосподарські потреби, акт на право постійного	59,00	60,35	55,00	108,18	2180	121,45	-	-	-	-	-	-	-	



Державне агентство водних ресурсів України
№ 46/МЛ/21-23 від 27.02.2023
Підписав: Майстренко Оксана Михайлівна
Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000A5A32A00EDA6B000
Дійсний: з 24.01.2023 13:13:38 по 24.01.2025 13:13:38



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 248197DDFAB977E5040000005A40EB00A43ADD03
Підписувач НОВИКОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Дійсний з 28.01.2023 16:47:00 по 28.01.2024 23:59:59

БУВР нижнього Дніпра

№ 08/5/ від 13.02.2023

	вище - руслове	Баштанська міська ТГ, Баштанський район, Миколаївська область		Баштанського р-ну, Миколаївської області	користування землею №196743 від 29.10.2003							-	-	-	-	-	-	-	
4.	Ставок – русловий наливний	В межах с. Явкіне, Баштанська міська ТГ, Баштанський район, Миколаївська область	Управління каналів річки Інгuleць		рибогосподарські потреби, акт на право постійного користування землею №196744, 29.10.2003	-	-	-	28,5	385,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	-	-	

** НПР (нормальний підпірний рівень) – оптимальна найвища відмітка водного об'єкта, яка може підтримувати в нормальних умовах експлуатацію гідротехнічних споруд та забезпечує постійне переміщення води по руслу річки в нижче розташовані водні об'єкти в режимі природного притоку води.*

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ

Режим роботи у весняний період	З метою запобігання підтопленню територій у березні під час проходження льодоходу, повені та паводку, у разі відсутності вільної ємності, на штучних водних об'єктах річки Адзигольська здійснити пониження рівня води на 0,3-0,5 м нижче відмітки НПР. Спрацювання проводити з пониженням рівня води не більше 5-15 см/добу. Після проходження повені здійснити наповнення до відмітки НПР. У разі відсутності формування льодоходу, повені та паводку на ставках підтримувати рівень води близьким до НПР із забезпеченням транзитного пропуску витрат в межах природного притоку води.
Режим роботи у літньо-осінній період	Утримувати відмітку НПР в умовах природного притоку води з урахуванням випаровування та фільтрації. Забезпечити транзитний пропуск витрат в межах природного притоку води.
Режим роботи у зимовий період	Утримувати рівень води на відмітці НПР в умовах природного притоку води. У режимі економного використання водних ресурсів, забезпечення транзитного пропуску витрат в межах природного притоку води. Здійснювати сезонне регулювання стоку та формування достатньої вільної ємності для зрізання піку паводкових витрат.

5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків
2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області (вул. Потьомкінська, 14, м. Миколаїв, 54001, тел. (0512) 37-91-90)
3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з Регіональним офісом водних ресурсів у Миколаївській області, органами місцевого самоврядування та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки
2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води

3. Уразі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013№ 99 (із змінами)
4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування

Розробник режимів роботи: Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра

В.о. начальника

Анатолій НОВИКОВ

Виконавець Туз 0988867091