

**РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ**  
**на річці Безіменна (ліва притока річки Гедзилів Яр, басейн річки Південний Буг) на 2025 рік**

№ з/п	1. ДАНІ ПРО ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (від гирла до витoku)					2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ						3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ					4. Екологічні витрати	Відмітка про зміни	
	Назва водного об'єкта	Адміністративно-територіальне розташування водного об'єкту	Назва юридичної особи водокористувача	Юридична та фактична адреси водокористувача	Ціль та підстава водокористування	НПР, м БС	ФПР, м БС	РМО, м БС	Площа при НПР, га	Об'єм при НПР, тис. м <sup>3</sup>	Об'єм при РМО, тис. м <sup>3</sup>	Дата спрацювання/наповнення		Тривалість, дб	Рівень води, м БС				Об'єм, тис. м <sup>3</sup>
												початок	кінець		початковий	кінцевий			
1.	Ставок-руслувий	За межами смт.Криве Озеро, Кривоозерська селищна ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	Люлько В.В.		рибогосподарські потреби, договір оренди земельної ділянки без номера від 02.09.2024 до 02.09.2034	94,3	95,4	-	3,47	32,2	-	-	-	-	-	-	-	0,0049	
												-	-	-	-	-			
2.	Ставок-руслувий	За межами с. Мазурове, Кривоозерська селищна ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	Кривоозерська селищна ТГ		загальне водокористування ст. 47 ВКУ	109,4	111,70	106,0	5,6758	108,4	10,38	-	-	-	-	-	-	0,0044	
												-	-	-	-	-			
3.	Ставок-руслувий	За межами с. Мазурове, Кривоозерська селищна ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	Кривоозерська селищна ТГ		загальне водокористування ст. 47 ВКУ	118,7	119,50	-	1,45	24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-			



**БУВР Південного Бугу**  
№ 367/Р від 18.02.2025  
Підписав: Дяконович Ілля Мар'янович  
Сертифікат: 30703531AC072D0C04000000647C090034E81B00  
Дійсний: з 11.04.2024 0:00:00 по 10.04.2025 23:59:59



Державне агентство водних ресурсів України  
367/Р від 18.02.2025  
Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000A5A32A004860DD00  
Підписувач: Майстренко Оксана Михайлівна  
Дійсний з: 03.01.2025 13:31:37 по: 01.01.2027 13:31:37

4.	Ставок-руслувий	За межами с. Мазурове, Кривоозерська селищна ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	Біцан О.І.		рибогосподарські потреби, договір оренди земельної ділянки без номера від 25.11.2021 до 10.02.2025	123,30	125,0	122,5	2,9	34,8	15,7	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-

\* НПР (нормальний підірний рівень) – оптимальна найвища відмітка водного об'єкта, яка може підтримувати в нормальних умовах експлуатацію гідротехнічних споруд та забезпечує постійне переміщення води по руслу річки в нижче розташовані водні об'єкти в режимі природного притоку води.

#### 4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ

Режим роботи у весняний період	<p>З метою запобігання підтопленню територій в березні місяці під час проходження льодоходу, повені та паводку проводити розчистку водоскидних споруд та відвідних каналів від предметів та матеріалів що заважають руху води, у разі відсутності вільної ємності, на водних об'єктах з можливістю регулювання стоку №1,2 здійснити пониження рівня води на 0,3-0,5 м нижче відмітки НПР. Спрацювання проводити з пониженням рівня води не більше 3-5 см/добу. При зміні гідрометеорологічних умов, з метою збільшення скиду води для недопущення надзвичайної ситуації, рішення щодо коригування режиму роботи водного об'єкта приймається балансоутримувачем негайно.</p> <p>Після проходження повені здійснити наповнення до відмітки НПР.</p> <p>Для решти ставків під час повені забезпечити пропуск надлишкових паводкових вод через водоскидні споруди.</p> <p>У разі відсутності формування льодоходу, повені та паводку підтримувати рівень води на всіх ставках близьким до НПР із забезпеченням транзитного пропуску витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР</p>
Режим роботи у літньо-осінній період	<p>Утримувати рівень води в умовах природного притоку води з урахуванням випаровування та фільтрації. На ставках № 1,2 забезпечити дотримання екологічних витрат води в нижньому б'єфі з урахуванням поточного стану водності. Для решти ставків забезпечити транзитний пропуск витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР</p>
Режим роботи у зимовий період	<p>Утримувати рівень води в умовах природного притоку води. У режимі економного використання водних ресурсів, на ставках № 1,2 забезпечити здійснення екологічних витрат води в нижньому б'єфі з урахуванням поточного стану водності. Здійснювати сезонне регулювання стоку та формування достатньої вільної ємності для зрізання піку паводкових витрат.</p> <p>Для решти ставків забезпечити транзитний пропуск витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР</p>

#### 5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків
2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області (вул. Кропивницького Марка, 14, м. Миколаїв, 54005, тел. (0512) 37-91-90)
3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства

## **6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:**

1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з Регіональним офісом водних ресурсів у Миколаївській області, органами місцевого самоврядування та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки
2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води
3. У разі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013№ 99 (із змінами)
4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування
5. У разі відхилення рівня чи скиду води у ставку від встановленого (розділи 1,3,4), невідкладно інформувати Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області
6. Режим роботи штучних водних об'єктів чинні до затвердження наступного режиму роботи

## **Розробник режимів роботи: БУВР річки Південний Буг.**

**Начальник**

**Ілля ДЯКОНОВИЧ**

Руслан Туз 0988867091  
Юрій Гавриков (0432) 67-20-01  
Лариса Кошова (0432) 67-20-01