



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Кропивницького Марка, 14, м. Миколаїв, 54001, тел./факс (0512) 37-91-42

E-mail: mk_vodres@davr.gov.ua, [сайт: mk-vodres.davr.gov.ua](http://mk-vodres.davr.gov.ua), код згідно з ЄДРПОУ 01038921

БУВР Південного Бугу
БУВР нижнього Дніпра
БУВР річок Причорномор'я
та нижнього Дунаю

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності
РОВР у Миколаївській області за тиждень
(період з 21 по 27 травня 2025 року)

1.	Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок	Басейн Південного Бугу: Температура повітря вночі була від +7°C до +17°C, вдень від +15°C до +29°C. Кількість опадів: 2-6,5 мм. Басейн річок Причорномор'я: Температура повітря вночі була від +10°C до +17°C, вдень від +17°C до +25°C. Кількість опадів: 6,4-7 мм. Суббасейн нижнього Дніпра: Температура повітря вночі була від +8°C до +17°C, вдень від +17°C до +31°C. Кількість опадів: 1,3 мм.
2.	Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація	Для оцінки якісного стану поверхневих вод Миколаївської області проводиться робота згідно державного моніторингу якості поверхневих водних ресурсів. На виконання програми моніторингу вод відбираються 13 проб по басейну р. Південний Буг (з них 6 питних водозаборів), 2 проби по суббасейну нижнього Дніпра (в тому числі р. Інгулець м. Снігурівка), 3 проби по басейну річок Причорномор'я. Якість поверхневих вод на території Миколаївської області за більшістю показників відповідала нормам для водойм господарсько-питного водокористування.
3.	Робота водогосподарського комплексу	
3.1	Робота насосних станцій (об'єми поданої води), каналів та ГТС	За звітний період на меліоративних системах РОВР у Миколаївській області працювали 3 насосні станції для поливу сільськогосподарських культур (басейн Південного Бугу – 3, басейн річок Причорномор'я – 0), за тиждень об'єм поданої води складав 24,245 тис.м ³ (басейн Південного Бугу – 24,245 тис.м ³ , басейн річок Причорномор'я – 0,00 тис.м ³), з початку року – 455,06 тис.м ³ (басейн Південного Бугу – 267,434 тис.м ³ , басейн річок Причорномор'я – 187,622 тис.м ³). Забезпечена стабільна робота водозабору Казанківського групового водопроводу. Казанківським гнуповим водопроводом за тиждень перекачано



РОВР у Миколаївській області
№ 921/10 від 27.05.2025
Підписав: ЖАДАН НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000FF5C2A011F018305
Дійсний: з 17.10.2024 8:45:27 по 17.10.2025 23:59:59

		Робота водосховищ та ставків в межах території Миколаївської області, здійснюється за режимами встановленими Сектором у Миколаївській області Держводагентства. Софіївське водосховище працює за режимами встановленими за рекомендацією Міжвідомчої комісії по р. Південний Буг, які затверджені Держводагентством. Рівень води у Софіївському водосховищі на річці Інгул становить 39,52 м БС, наповнення 100,3 %, витрата води – 3,37 м³/с. На підвідомчих РОВР у Миколаївській області наливних водосховищах в басейні річки Причорномор'я: фактичний загальний об'єм водосховищ складає 1,3949 млн. м³ (6,5 % від загального об'єму при НІР 21,27 млн. м³).
3.2	Режими роботи ГЕС на водосховищах	«Режими роботи основних водосховищ, водогосподарських систем басейну річки Південний Буг на час пропуску весняного водопілля та на весняно-літній період 2025 року», затверджений Держводагентством України від 12 березня 2025 року. «Режим роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у басейні річок Причорномор'я та суббасейні нижнього Дунаю на весняно-літній період 2025 року», затверджений Держводагентством України від 22 квітня 2025 року.
4.	Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту)	Ступені протипаводкового захисту не вводились
5.	Інформація про надзвичайні ситуації	Не надходила
6.	Виконавець: посада, відділ, тел.	Провідний інженер з використання водних ресурсів Дехтярьов Владислав (0512) 379190

Начальник

Наталія ЖАДАН