

РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
на річці Без назви (права притока річки Мертвод, басейн річки Південний Буг) на 2026 рік

| 1. ДАНІ ПРО ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (від гирла до витoku) | | | | | | 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ | | | | | | 3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ | | | | | 4. Екологічні витрати | Відмітка про зміни | |
|---|-----------------------|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------|
| № з/п | Назва водного об'єкта | Адміністративно-територіальне розташування водного об'єкту | Назва юридичної особи водокористувача | Юридична та фактична адреси водокористувача | Ціль та підстава водокористування | НПР, м БС | ФПР, м БС | РМО, м БС | Площа при НПР, га | Об'єм при НПР, тис. м³ | Об'єм при РМО, тис. м³ | Дата спрацювання/наповнення | | Тривалість, діб | Рівень води, м БС | | | | Об'єм, тис. м³ |
| | | | | | | | | | | | | початок | кінець | | початковий | кінцевий | | | |
| 1. | Ставок-руслний | За межами с. Крива Пустош, Братська селищна ТГ, Вознесенський район, Николаївська область | Коваленко Л.А. | | рибогосподарські потреби, договір оренди земельної ділянки № 040600901122 від 02.08.2006р. до 02.08.2026 р. | 111,0 | 111,3 | - | 4,1733 | 97,44 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |

* *НПР (нормальний підірний рівень) – оптимальна найвища відмітка водного об'єкта, яка може підтримувати в нормальних умовах експлуатацію гідротехнічних споруд та забезпечує постійне переміщення води по руслу річки в нижче розташовані водні об'єкти в режимі природного притоку води.*

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ

| | |
|--------------------------------------|--|
| Режим роботи у весняний період | З метою запобігання підтопленню територій в березні місяці під час проходження льодоходу, повені та паводку проводити розчистку водоскидної споруди та відповідного каналу від предметів та матеріалів що заважають руху води. Забезпечити пропуск надлишкових паводкових вод через водоскидну споруду. У разі відсутності формування льодоходу, повені та паводку підтримувати рівень води на всіх ставках близьким до НПР із забезпеченням транзитного пропуску витрат через водоскидну споруду при перевищенні відмітки НПР |
| Режим роботи у літньо-осінній період | Утримувати рівень води в умовах природного притоку води з урахуванням випаровування та фільтрації та забезпечити транзитний пропуск витрат через водоскидну споруду при перевищенні відмітки НПР |
| Режим роботи у зимовий період | Утримувати рівень води в умовах природного притоку води та забезпечити транзитний пропуск витрат через водоскидну споруду при перевищенні відмітки НПР |



Державне агентство водних ресурсів України
№ 474/Р від 17.02.2026
Підписав: Майстренко Оксана Михайлівна
Сертифікат: 04AF212836405D990400000A5A32A005951EC00
Дійсний: з 29.12.2025 13:09:08 по 29.12.2027 13:09:08



БУВР Південного Бугу
№ 474/Р від 17.02.2026
Підписав: Дяконович Ілля Мар'янович
Сертифікат: 30703531AC072D0C0400000647C0900BC671C00
Дійсний: з 14.04.2025 0:00:00 по 13.04.2026 23:59:59

5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

| |
|--|
| 1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків |
| 2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області (вул. Марка Кропивницького, 14, м. Миколаїв, 54005, тел. (0512) 37-91-90) |
| 3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства |

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

| |
|--|
| 1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з Регіональним офісом водних ресурсів у Миколаївській області, органами місцевого самоврядування та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки |
| 2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води |
| 3. У разі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 (із змінами) |
| 4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування |
| 5. У разі відхилення рівня чи скиду води у ставку від встановленого (розділи 1,3,4), невідкладно інформувати Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області |
| 6. Режими роботи штучних водних об'єктів чинні до затвердження наступного режиму роботи |

Розробник режимів роботи: БУВР річки Південний Буг

Начальник

Ілля ДЯКОНОВИЧ

Руслан Туз 0988867091
Лариса Кошова (0432)67-20-01
Ірина Волинець