

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач Південного міжрегіонального сектору
Державного агентства водних ресурсів України
Оксана МАЙСТРЕНКО
« _____ » _____ 2026 р.

**РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
на річці Громокля (права притока річки Інгул, басейн річки Південний Буг) на 2026 рік**

№ з/п	1. ДАНІ ПРО ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (від гирла до витoku)					2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ						3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ					4. Екологічні витрати	Відмітка про зміни	
	Назва водного об'єкта	Адміністративно-територіальне розташування водного об'єкту	Назва юридичної особи водокористувача	Юридична та фактична адреси водокористувача	Ціль та підстава водокористування	НПР, м БС	ФПР, м БС	РМО, м БС	Площа при НПР, га	Об'єм при НПР, тис. м ³	Об'єм при РМО, тис. м ³	Дата спрацювання/наповнення		Тривалість, дб	Рівень води, м БС				Об'єм, тис. м ³
												початок	кінець		початковий	кінцевий			
1.	Ставок-нерусловий (береговий)	За межами с. Кашперо-Миколаївка, Привільненська сільська ТГ, Баштанський район, Миколаївська область	ФГ "Світанок"		рибогосподарські потреби, договір оренди земельної ділянки № 151/13-05-58/6-17 від 25.05.2017, договір оренди водного об'єкта № б/н від 25.05.2017р. до 25.05.2036р.	8,9	-	7,9	15,57	242,5	89,37	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Водяно-Лоринське водосховище -руслове	За межами с.Водяно-Лорине, Єланецька селищна ТГ, Вознесенський, Миколаївська область	Вознесенське МУВГ		По проекту зрошення, риборозведення, рекреація, фактично – риборозведення (біомеліорація), акт на право постійного користування землею серія ЯЯ №198657	42,0	43,97	33,0	135,0	8300,0	1000,0	-	-	-	-	-	-	0,030	
3.	Ставок-русловий	В межах с. Возсятське, Єланецька селищна ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Єланецька селищна ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	-	-	-	5,73	45	-	-	-	-	-	-	-	-	

* *НПР (нормальний підірний рівень) – оптимальна найвища відмітка водного об'єкта, яка може підтримувати в нормальних умовах експлуатацію гідротехнічних споруд та забезпечує постійне переміщення води по руслу річки в нижче розташовані водні об'єкти в режимі природного притоку води.*



Державне агентство водних ресурсів України
№ 408/Р від 12.02.2026
Підписав: Майстренко Оксана Михайлівна
Сертифікат: 04AF212836405D990400000A5A32A005951EC00
Дійсний: з 29.12.2025 13:09:08 по 29.12.2027 13:09:08



БУВР Південного Бугу
№ 408/Р від 12.02.2026
Підписав: Дяконович Ілля Мар'янович
Сертифікат: 30703531AC072D0C0400000647C0900BC671C00
Дійсний: з 14.04.2025 0:00:00 по 13.04.2026 23:59:59

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ

Режим роботи у весняний період	<p>З метою запобігання підтопленню територій в березні місяці під час проходження льодоходу, повені та паводку проводити розчистку водоскидних споруд та відвідних каналів від предметів та матеріалів що заважають руху води, у разі відсутності вільної ємності, на водному об'єкті з можливістю регулювання стоку №2 здійснити пониження рівня води на 0,3-0,5 м нижче відмітки НПР. Спрацювання проводити з пониженням рівня води не більше 3-5 см/добу. При зміні гідрометеорологічних умов, з метою збільшення скиду води для недопущення надзвичайної ситуації, рішення щодо коригування режиму роботи водного об'єкта приймається балансоутримувачем негайно.</p> <p>Після проходження повені здійснити наповнення до відмітки НПР.</p> <p>Для решти ставків під час повені забезпечити пропуск надлишкових паводкових вод через водоскидні споруди.</p> <p>У разі відсутності формування льодоходу, повені та паводку підтримувати рівень води на всіх водних об'єктах близьким до НПР із забезпеченням транзитного пропуску витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР</p>
Режим роботи у літньо-осінній період	<p>Утримувати рівень води в умовах природного притоку води з урахуванням випаровування та фільтрації. На водосховищу № 2 забезпечити дотримання екологічних витрат води в нижньому б'єфі з урахуванням поточного стану водності. Для решти ставків забезпечити транзитний пропуск витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР</p>
Режим роботи у зимовий період	<p>Утримувати рівень води в умовах природного притоку води. У режимі економного використання водних ресурсів, на водосховищу № 2 забезпечити здійснення екологічних витрат води в нижньому б'єфі з урахуванням поточного стану водності. Здійснювати сезонне регулювання стоку та формування достатньої вільної ємності для зрізання піку паводкових витрат.</p> <p>Для решти ставків забезпечити транзитний пропуск витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР</p>

5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

<p>1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків</p>
<p>2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області (вул. Марка Кропивницького, 14, м. Миколаїв, 54005, тел. (0512) 37-91-90)</p>
<p>3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства</p>

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

<p>1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з Регіональним офісом водних ресурсів у Миколаївській області, органами місцевого самоврядування та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки</p>
<p>2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води</p>
<p>3. У разі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 (із змінами)</p>
<p>4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування</p>
<p>5. У разі відхилення рівня чи скиду води у ставку/водосховищі від встановленого (розділи 1,3,4), невідкладно інформувати Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області</p>
<p>6. Режими роботи штучних водних об'єктів чинні до затвердження наступного режиму роботи</p>

Розробник режимів роботи: БУВР річки Південний Буг

Начальник

Ілля ДЯКОНОВИЧ

Руслан Туз 0988867091
Лариса Кошова (0432)67-20-01
Ірина Волинець