

**РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ**  
**на річці Козина (ліва притока річки Гарбузинка, басейн річки Південний Буг) на 2026 рік**

1. ДАНІ ПРО ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (від гирла до витoku)						2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ						3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ				4. Екологічні витрати	Відмітка про зміни		
№ з/п	Назва водного об'єкта	Адміністративно-територіальне розташування водного об'єкту	Назва юридичної особи водокористувача	Юридична та фактична адреси водокористувача	Ціль та підстава водокористування	НПР, м БС	ФПР, м БС	РМО, м БС	Площа при НПР, га	Об'єм при НПР, тис. м <sup>3</sup>	Об'єм при РМО, тис. м <sup>3</sup>	Дата спрацювання/наповнення		Тривалість, діб	Рівень води, м БС			Об'єм, тис. м <sup>3</sup>	
												початок	кінець		початковий				кінцевий
1.	Ставок-руслувий	За межами с-ща Арбузинка, Арбузинська селищна ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	КП «АКВА»		рибогосподарські потреби, рішенням Арбузинської селищної ради від 23.12.2024 року № 12 передано в постійне користування	121,8	122,65	118,5	32,54	784,63	151,9	-	-	-	-	-	-	0,0118	
2.	Ставок-руслувий	За межами с-ща Арбузинка, Арбузинська селищна ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	Арбузинська селищна ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	129,65	130,63	128,42	3,8	29,43	2,33	-	-	-	-	-	-	0,0011	
3.	Ставок-руслувий	За межами с-ща Арбузинка, Арбузинська селищна ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	Пінчук С.М.		рибогосподарські потреби, договір оренди земельної ділянки №040400500001 від 20.05.2004р. по 20.05.2029 р.	1,10**	1,20**	1,0**	0,22	10,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	

\* НПР (нормальний підірний рівень) – оптимальна найвища відмітка водного об'єкта, яка може підтримувати в нормальних умовах експлуатацію гідротехнічних споруд та забезпечує постійне переміщення води по руслу річки в нижче розташовані водні об'єкти в режимі природного притоку води.

\*\* відмітки у відносних величинах відповідно паспорту водного об'єкта.



Державне агентство водних ресурсів України

№ 377/Р від 12.02.2026

Підписав: Майстренко Оксана Михайлівна

Сертифікат: 04AF212836405D990400000A5A32A005951EC00

Дійсний: з 29.12.2025 13:09:08 по 29.12.2027 13:09:08



БУВР Південного Бугу

№ 377/Р від 12.02.2026

Підписав: Дяконович Ілля Мар'янович

Сертифікат: 30703531AC072D0C0400000647C0900BC671C00

Дійсний: з 14.04.2025 0:00:00 по 13.04.2026 23:59:59

#### 4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ

Режим роботи у весняний період	<p>З метою запобігання підтопленню територій в березні місяці під час проходження льодоходу, повені та паводку проводити розчистку водоскидних споруд та відвідних каналів від предметів та матеріалів що заважають руху води, у разі відсутності вільної ємності, на водних об'єктах з можливістю регулювання стоку здійснити пониження рівня води на 0,3-0,5 м нижче відмітки НПР. Спрацювання проводити з пониженням рівня води не більше 3-5 см/добу. При зміні гідрометеорологічних умов, з метою збільшення скиду води для недопущення надзвичайної ситуації, рішення щодо коригування режиму роботи водного об'єкта приймається балансоутримувачем негайно.</p> <p>Після проходження повені здійснити наповнення до відмітки НПР.</p> <p>У разі відсутності формування льодоходу, повені та паводку підтримувати рівень води на всіх ставках близьким до НПР із забезпеченням транзитного пропуску витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР</p>
Режим роботи у літньо-осінній період	<p>Утримувати рівень води в умовах природного притоку води з урахуванням випаровування та фільтрації. На ставках № 1,2 забезпечити дотримання екологічних витрат води в нижньому б'єфі з урахуванням поточного стану водності. На ставку №3 забезпечити транзитний пропуск витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР</p>
Режим роботи у зимовий період	<p>Утримувати рівень води в умовах природного притоку води. У режимі економного використання водних ресурсів, на ставках № 1,2 забезпечити здійснення екологічних витрат води в нижньому б'єфі з урахуванням поточного стану водності. Здійснювати сезонне регулювання стоку та формування достатньої вільної ємності для зрізання піку паводкових витрат.</p> <p>На ставку №3 забезпечити транзитний пропуск витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР</p>

#### 5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків
2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області (вул. Марка Кропивницького, 14, м. Миколаїв, 54005, тел. (0512) 37-91-90)
3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства

#### 6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з Регіональним офісом водних ресурсів у Миколаївській області, органами місцевого самоврядування та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки
2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води
3. У разі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 (із змінами)
4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування
5. У разі відхилення рівня чи скиду води у ставку від встановленого (розділи 1,3,4), невідкладно інформувати Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області
6. Режими роботи штучних водних об'єктів чинні до затвердження наступного режиму роботи

## Розробник режимів роботи: БУВР річки Південний Буг

Начальник

Ілля ДЯКОНОВИЧ

Руслан Туз 0988867091  
Лариса Кошова (0432)67-20-01  
Ірина Волинець