

РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
на річці Мала Корабельна (ліва притока річки Корабельна, басейн річки Південний Буг) на 2026 рік

№ з/п	1. ДАНІ ПРО ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (від гирла до витоку)					2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ						3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ					4. Екологічні витрати	Відмітка про зміни	
	Назва водного об'єкта	Адміністративно-територіальне розташування водного об'єкту	Назва юридичної особи водокористувача	Юридична та фактична адреси водокористувача	Ціль та підстава водокористування	НПР, м БС	ФПР, м БС	РМО, м БС	Площа при НПР, га	Об'єм при НПР, тис. м ³	Об'єм при РМО, тис. м ³	Дата спрацювання/наповнення		Тривалість, дб	Рівень води, м БС				Об'єм, тис. м ³
												початок	кінець		початковий	кінцевий			
1.	Ставок-руслувий	В межах с. Любоіванівка, Благодатненська сільська ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	Благодатненська сільська ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	1,6**	3,45**	-	7,5511	43,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	-		
2.	Ставок-руслувий	За межами с. Любоіванівка, Благодатненська сільська ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	СТОВ «Промінь»		рибгосподарські потреби, договір оренди земельної ділянки № 040500500338 від 23.08.2005р. Додатковою угодою від 23.08.2025 року термін дії договору продовжено до 23.08.2044 року.	111,5	112,0	110,0	20,3812	251,364	53,04	-	-	-	-	-	-	0,010	
												-	-	-	-	-	-		
3.	Ставок-руслувий	За межами с. Новокрасне, Арбузинська селищна ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	Арбузинська селищна ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	119,60	121,20	115,50	21,3034	585,91	11,75	-	-	-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	-		



Державне агентство водних ресурсів України
№ 372/Р від 12.02.2026
Підписав: Майстренко Оксана Михайлівна
Сертифікат: 04AF212836405D990400000A5A32A005951EC00
Дійсний: з 29.12.2025 13:09:08 по 29.12.2027 13:09:08



БУВР Південного Бугу
№ 372/Р від 12.02.2026
Підписав: Дяконович Ілля Мар'янович
Сертифікат: 30703531AC072D0C0400000647C0900BC671C00
Дійсний: з 14.04.2025 0:00:00 по 13.04.2026 23:59:59

4.	Ставок- русловий	В межах с. Новокрасне, Арбузинська селищна ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	Овчаренко О.І.		рибогосподарські потреби, договір оренди земельної ділянки №21370130 від 07.07.2017р. по 07.07.2032 р.	128,3	128,8	-	5,236	28,232	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-
5.	Ставок- русловий	В межах с. Новокрасне, Арбузинська селищна ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	Арбузинська селищна ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	1,60**	1,70**	1,50**	6,29	70,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-
6.	Ставок- русловий	За межами с.Новокрасне, Арбузинська селищна ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	Кустенко О.О.		рибогосподарські потреби, договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом БН від 01.12.2023р. по 01.12.2033р.	142,0	144,0	-	10,9698	216,07	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-
7.	Ставок- русловий	За межами с.Михайло-Жукове, Новомар'ївська сільська ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Новомар'ївська сільська ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	146,2	146,5	-	9,5	109,811	-	-	-	-	-	-	-	0,0044
												-	-	-	-	-	-	-
8.	Ставок- русловий	В межах с.Михайло-Жукове, Новомар'ївська сільська ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Новомар'ївська сільська ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	150,8	151,4	-	3,8414	21,164	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-
9.	Ставок- русловий	За межами с.Григорівка, Новомар'ївська сільська ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Новомар'ївська сільська ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	156,0	157,0	-	4,5186	57,107	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-
10.	Ставок- русловий	В межах с.Григорівка, Новомар'ївська сільська ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Новомар'ївська сільська ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	-	-	-	3,35	140,0	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-

11.	Ставок- русловий	В межах с. Григорівка, Новомар'ївська сільська ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Новомар'ївська сільська ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	167,6	168,27	-	6,6339	70,81	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	
12.	Ставок- русловий	В межах с. Григорівка, Новомар'ївська сільська ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Андрейченко В.Г.		рибогосподарські потреби, договір оренди земельної ділянки № б/н від 16.07.2010р. до 16.07.2035 р.	171,8	172,47	-	8,3815	105,04	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	
13.	Ставок- русловий	В межах с. Орлове Поле, Новомар'ївська сільська ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Новомар'ївська сільська ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	3,2**	-	-	3,73	33,7	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	
14.	Ставок- русловий	В межах с. Орлове Поле, Новомар'ївська сільська ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Новомар'ївська сільська ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	2,2**	3,63**	-	3,77	26,27	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	
15.	Ставок- русловий	За межами с. Орлове Поле, Новомар'ївська сільська ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Новомар'ївська сільська ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	188,7	189	184	13,9186	385,217	25,402	-	-	-	-	-	-	0,0016
												-	-	-	-	-	-	
16.	Ставок- русловий	В межах с. Тимофіївка, Новомар'ївська сільська ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	СФГ "Перемога"		рибогосподарські потреби, договір оренди земельної ділянки № 040700902218 від 05.11.2007р. до 05.11.2032 р.	192,4	192,8	-	1,3676	20,034	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	

* НПР (нормальний підірний рівень) – оптимальна найвища відмітка водного об'єкта, яка може підтримувати в нормальних умовах експлуатацію гідротехнічних споруд та забезпечує постійне переміщення води по руслу річки в нижче розташовані водні об'єкти в режимі природного притоку води.

** відмітки у відносних величинах відповідно паспорту водного об'єкта.

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ

Режим роботи у весняний період	<p>З метою запобігання підтопленню територій в березні місяці під час проходження льодоходу, повені та паводку проводити розчистку водоскидних споруд та відвідних каналів від предметів та матеріалів що заважають руху води, у разі відсутності вільної ємності, на водних об'єктах з можливістю регулювання стоку №2,12,15,16 здійснити пониження рівня води на 0,3-0,5 м нижче відмітки НПР. Спрацювання проводити з пониженням рівня води не більше 3-5 см/добу. При зміні гідрометеорологічних умов, з метою збільшення скиду води для недопущення надзвичайної ситуації, рішення щодо коригування режиму роботи водного об'єкта приймається балансоутримувачем негайно.</p> <p>Після проходження повені здійснити наповнення до відмітки НПР.</p> <p>Для решти ставків під час повені забезпечити пропуск надлишкових паводкових вод через водоскидні споруди.</p> <p>У разі відсутності формування льодоходу, повені та паводку підтримувати рівень води на всіх ставках близьким до НПР із забезпеченням транзитного пропуску витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР</p>
Режим роботи у літньо-осінній період	<p>Утримувати рівень води в умовах природного притоку води з урахуванням випаровування та фільтрації. На ставках № 2, 7, 15 забезпечити дотримання екологічних витрат води в нижньому б'єфі з урахуванням поточного стану водності. Для решти ставків забезпечити транзитний пропуск витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР</p>
Режим роботи у зимовий період	<p>Утримувати рівень води в умовах природного притоку води. У режимі економного використання водних ресурсів, на ставках № 2, 7, 15 забезпечити здійснення екологічних витрат води в нижньому б'єфі з урахуванням поточного стану водності. Здійснювати сезонне регулювання стоку та формування достатньої вільної ємності для зрізання піку паводкових витрат.</p> <p>Для решти ставків забезпечити транзитний пропуск витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР</p>

5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

<p>1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків</p>
<p>2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області (вул. Марка Кропивницького, 14, м. Миколаїв, 54005, тел. (0512) 37-91-90)</p>
<p>3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства</p>

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

<p>1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з Регіональним офісом водних ресурсів у Миколаївській області, органами місцевого самоврядування та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки</p>
<p>2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води</p>
<p>3. У разі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 (із змінами)</p>
<p>4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування</p>
<p>5. У разі відхилення рівня чи скиду води у ставку від встановленого (розділи 1,3,4), невідкладно інформувати Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області</p>
<p>6. Режими роботи штучних водних об'єктів чинні до затвердження наступного режиму роботи</p>

Розробник режимів роботи: БУВР річки Південний Буг

Начальник

Ілля ДЯКОНОВИЧ

Руслан Туз 0988867091
Лариса Кошова (0432)67-20-01
Ірина Волинець